



**TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ**  
**TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ**  
**TURKISH STANDARDS INSTITUTION**  
**CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS**

Markanın Tanımı Description of the Mark  
TSE veya/or  veya/or T S E

<b>BELGE NUMARASI</b> REFERENCE NUMBER OF LICENCE	007776-TSE-05/02
<b>BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ</b> DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE	02.06.2010
<b>BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ</b> LICENCE VALID UNTIL	13.12.2019
<b>BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI</b> NAME OF THE LICENCE HOLDER	ENTEGRE HARÇ SAN.VETİC.A.Ş.
<b>BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ</b> ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER	HÜSEYİNLİ MAH/SEMT BEYKOZ CAD. NO:222 -4 /1 ÇEKMEKÖY İSTANBUL/TÜRKİYE
<b>ÜRETİM YERİ ADI</b> NAME OF THE MANUFACTURING PLACE	ENTEGRE HARÇ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
<b>ÜRETİM YERİ ADRESİ</b> ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE	HÜSEYİNLİ KÖYÜ BEYKOZ CAD. NO:222/4 ÇEKMEKÖY İSTANBUL / TÜRKİYE
<b>İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa)</b> INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)	007776-TSE-05/01
<b>TESCİLLİ TİCARİ MARKASI</b> REGISTERED TRADE MARK	ENTEGRE+ŞEKİL
<b>İLGİLİ TÜRK STANDARDI</b> RELATED TURKISH STANDARD	TS EN 998-1 / Kâgir harcı - Özellikler - Bölüm 1: Kaba ve ince siva harcı / 06.02.2017
<b>BELGE KAPSAMI</b> SCOPE OF LICENCE	

\* TASARLANMIŞ, HAZIR, İNCE ve KABA SIVA HARÇLARI.

1)"COLORMATİK" ÜRÜN KODLU  
TASARLANMIŞ, HAZIR, RENKLİ KABA SIVA HARCİ (CR)  
KURU YIĞIN YOĞUNLUĞU : 1500±200 kg/m<sup>3</sup>  
BASINÇ MUKAVEMETİ :CS IV  
BAĞ DAYANIMI : ≥0,3 N/mm<sup>2</sup> (FP:B)  
KILCAL SU EMME :W0  
SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ KATSAYISI : μ ≤ 25  
ISIL İLETKENLİK (λ10,kuru - P %50): 0,75 W/m.k (TABLO DEĞERİ)  
YANGINA TEPKİ SINIFI :A1

*e-imzalı/e-signed*

13.12.2018

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına  
AHMET NURSİ KARTAL

TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

\*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

\*Bu belge hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

\*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ \* Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE \* Tel: 2627231273\* Faks: 2627231606

\*TSE BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA - Tel: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks: 0 312 416 66 17

e-posta : bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





**TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ**  
**TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ**  
**TURKISH STANDARDS INSTITUTION**  
**CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS**

Markanın Tanımı Description of the Mark  
**TSE** veya/or  veya/or **T S E**

**BELGE KAPSAMI ( 007776-TSE-05/02nolu belge devamı ) : ENTEGRE HARÇ SAN.VETİC.A.Ş.**  
İLGİLİ TÜRK STANDARDI (RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 998-1 / Kâgir harcı - Özellikler - Bölüm 1: Kaba ve ince siva harcı / 06.02.2017

2)“FİNEL İÇ” ÜRÜN KODLU  
TASARLANMIŞ, HAZIR, GENEL AMAÇLI İNCE SIVA HARCİ (GP)  
KURU YIĞIN YOĞUNLUĞU : 1200±200 kg/m<sup>3</sup>  
BASINÇ MUKAVEMETİ :CS I  
BAĞ DAYANIMI : ≥0,15 N/mm<sup>2</sup> (FP:B)  
KILCAL SU EMME :W0  
SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ KATSAYISI :  $\mu \leq 25$   
ISIL İLETKENLİK ( $\lambda_{10}$ ,kuru - P %50): 0,43 W/m.k (TABLO DEĞERİ)  
YANGINA TEPKİ SINIFI :A1

3)“PRİMEL” ÜRÜN KODLU  
TASARLANMIŞ, HAZIR, GENEL AMAÇLI KABA/İNCE SIVA HARCİ (GP)  
KURU YIĞIN YOĞUNLUĞU : 1800±200 kg/m<sup>3</sup>  
BASINÇ MUKAVEMETİ :CS IV  
BAĞ DAYANIMI : ≥0,3 N/mm<sup>2</sup> (FP:A)  
KILCAL SU EMME :W0  
SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ KATSAYISI :  $\mu \leq 25$   
ISIL İLETKENLİK ( $\lambda_{10}$ ,kuru - P %50): 1,17 W/m.k (TABLO DEĞERİ)  
YANGINA TEPKİ SINIFI :A1

4)“SIVAMATİK İÇ” ÜRÜN KODLU  
TASARLANMIŞ, HAZIR, GENEL AMAÇLI İNCE SIVA HARCİ (GP)  
KURU YIĞIN YOĞUNLUĞU : 1550±200 kg/m<sup>3</sup>  
BASINÇ MUKAVEMETİ :CS IV  
BAĞ DAYANIMI : ≥0,2 N/mm<sup>2</sup> (FP:B)  
KILCAL SU EMME :W0  
SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ KATSAYISI :  $\mu \leq 25$   
ISIL İLETKENLİK ( $\lambda_{10}$ ,kuru - P %50): 0,79 W/m.k (TABLO DEĞERİ)  
YANGINA TEPKİ SINIFI :A1

5)“SIVAMATİK DIŞ” ÜRÜN KODLU  
TASARLANMIŞ, HAZIR, GENEL AMAÇLI KABA SIVA HARCİ (GP)  
KURU YIĞIN YOĞUNLUĞU : 1550±200 kg/m<sup>3</sup>  
BASINÇ MUKAVEMETİ :CS IV  
BAĞ DAYANIMI : ≥0,2 N/mm<sup>2</sup> (FP:B)  
KILCAL SU EMME :W0  
SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ KATSAYISI :  $\mu \leq 25$   
ISIL İLETKENLİK ( $\lambda_{10}$ ,kuru - P %50): 0,79 W/m.k (TABLO DEĞERİ)  
YANGINA TEPKİ SINIFI :A1

*e-imzalı/e-signed*

13.12.2018

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına  
AHMET NURSİ KARTAL

TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

\*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

\*Bu belge hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

\*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ \* Adres: Çayıröva Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE \* Tel: 2627231273\* Faks: 2627231606

\*TSE BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Tel: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks: 0 312 416 66 17

e-posta : bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





**TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ**  
**TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ**  
**TURKISH STANDARDS INSTITUTION**  
**CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS**



**BELGE KAPSAMI ( 007776-TSE-05/02nolu belge devamı) : ENTEGRE HARÇ SAN.VETİC.A.Ş.**  
İLGİLİ TÜRK STANDARDI (RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 998-1 / Kâgir harcı - Özellikler - Bölüm 1: Kaba ve ince siva harcı / 06.02.2017

6)“AKTEK” ÜRÜN KODLU  
TASARLANMIŞ, HAZIR, GENEL AMAÇLI KABA/İNCE SIVA HARCİ (GP)  
KURU YIĞIN YOĞUNLUĞU : 1550±200 kg/m<sup>3</sup>  
BASINÇ MUKAVEMETİ :CS IV  
BAĞ DAYANIMI : ≥0,2 N/mm<sup>2</sup> (FP:B)  
KILCAL SU EMME :W0  
SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ KATSAYISI :  $\mu \leq 35$   
ISIL İLETKENLİK ( $\lambda_{10}$ ,kuru - P %50): 0,79 W/m.k (TABLO DEĞERİ)  
YANGINA TEPKİ SINIFI :A1

7)“ELTEK” ÜRÜN KODLU  
TASARLANMIŞ, HAZIR, GENEL AMAÇLI KABA/İNCE SIVA HARCİ (GP)  
KURU YIĞIN YOĞUNLUĞU : 1600±200 kg/m<sup>3</sup>  
BASINÇ MUKAVEMETİ :CS IV  
BAĞ DAYANIMI : ≥0,3 N/mm<sup>2</sup> (FP:B)  
KILCAL SU EMME :W0  
SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ KATSAYISI :  $\mu \leq 35$   
ISIL İLETKENLİK ( $\lambda_{10}$ ,kuru - P %50): 0,83 W/m.k (TABLO DEĞERİ)  
YANGINA TEPKİ SINIFI :A1

8)“AKMATİK” ÜRÜN KODLU  
TASARLANMIŞ, HAZIR, GENEL AMAÇLI KABA/İNCE SIVA HARCİ (GP)  
KURU YIĞIN YOĞUNLUĞU : 1400±200 kg/m<sup>3</sup>  
BASINÇ MUKAVEMETİ :CS II  
BAĞ DAYANIMI : ≥0,3 N/mm<sup>2</sup> (FP:B)  
KILCAL SU EMME :W0  
SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ KATSAYISI :  $\mu \leq 25$   
ISIL İLETKENLİK ( $\lambda_{10}$ ,kuru - P %50): 0,67 W/m.k (TABLO DEĞERİ)  
YANGINA TEPKİ SINIFI :A1

*e-imzalı/e-signed*

13.12.2018

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına  
AHMET NURSİ KARTAL

TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

\*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

\*Bu belge hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

\*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ \* Adres: Çayıröva Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE \* Tel: 2627231273\* Faks: 2627231606

\*TSE BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Tel: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks: 0 312 416 66 17

e-posta : bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

