



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or T S E

BELGE NUMARASI REFERENCE NUMBER OF LICENCE	007776-TSE-05/03
BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE	02.06.2010
BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ LICENCE VALID UNTIL	10.03.2025
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI NAME OF THE LICENCE HOLDER	ENTE GRE HARÇ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER	HÜSEYİNLİ MAH. BEYKOZ CAD. NO:222/4 ÇEKMEKÖY İSTANBUL/TÜRKİYE
ÜRETİM YERİ ADI NAME OF THE MANUFACTURING PLACE	ENTE GRE HARÇ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ÜRETİM YERİ ADRESİ ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE	HÜSEYİNLİ KÖYÜ BEYKOZ CAD. NO:222/4 ÇEKMEKÖY İSTANBUL / TÜRKİYE
İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)	007776-TSE-05/02
TESCİLLİ TİCARİ MARKASI REGISTERED TRADE MARK	ENTE GRE+ŞEKİL
İLGİLİ TÜRK STANDARDI RELATED TURKISH STANDARD	TS EN 998-1 / 06.02.2017
BELGE KAPSAMI SCOPE OF LICENCE	

* TASARLANMIŞ, HAZIR, İNCE ve KABA SIVA HARÇLARI.

1)“COLORMATİK” ÜRÜN KODLU
TASARLANMIŞ, HAZIR, RENKLİ KABA SIVA HARCİ (CR)
KURU YIĞIN YOĞUNLUĞU : 1500±200 kg/m³
BASINÇ MUKAVEMETİ :CS IV
BAĞ DAYANIMI : ≥0,3 N/mm² (FP:B)
KILCAL SU EMME :W0
SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ KATSAYISI : $\mu \leq 25$
ISIL İLETKENLİK (λ 10,kuru - P %50): 0,75 W/m.k (TABLO DEĞERİ)
YANGINA TEPKİ SINIFI :A1

2)“FİNEL İÇ” ÜRÜN KODLU

e-imzalı/e-signed

01.03.2024

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
AKDOĞAN BULUT

İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayıröva Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Telefon: 2627231273* Faks: 2627231606

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or T S E

(007776-TSE-05/03nolu belge devamı) : ENTEGRE HARÇ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
İLGİLİ TÜRK STANDARDI (RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 998-1 / 06.02.2017

TASARLANMIŞ, HAZIR, GENEL AMAÇLI İNCE SIVA HARCİ (GP)
KURU YIĞIN YOĞUNLUĞU : 1200±200 kg/m³
BAŞINÇ MUKAVEMETİ :CS I
BAĞ DAYANIMI : ≥0,15 N/mm² (FP:B)
KILCAL SU EMME :W0
SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ KATSAYISI : $\mu \leq 25$
ISIL İLETKENLİK (λ_{10} ,kuru - P %50): 0,43 W/m.k (TABLO DEĞERİ)
YANGINA TEPKİ SINIFI :A1

3)“PRİMEL” ÜRÜN KODLU
TASARLANMIŞ, HAZIR, GENEL AMAÇLI KABA/İNCE SIVA HARCİ (GP)
KURU YIĞIN YOĞUNLUĞU : 1800±200 kg/m³
BAŞINÇ MUKAVEMETİ :CS IV
BAĞ DAYANIMI : ≥0,3 N/mm² (FP:A)
KILCAL SU EMME :W0
SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ KATSAYISI : $\mu \leq 25$
ISIL İLETKENLİK (λ_{10} ,kuru - P %50): 1,17 W/m.k (TABLO DEĞERİ)
YANGINA TEPKİ SINIFI :A1

4)“SIVAMATİK İÇ” ÜRÜN KODLU
TASARLANMIŞ, HAZIR, GENEL AMAÇLI İNCE SIVA HARCİ (GP)
KURU YIĞIN YOĞUNLUĞU : 1550±200 kg/m³
BAŞINÇ MUKAVEMETİ :CS IV
BAĞ DAYANIMI : ≥0,2 N/mm² (FP:B)
KILCAL SU EMME :W0
SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ KATSAYISI : $\mu \leq 25$
ISIL İLETKENLİK (λ_{10} ,kuru - P %50): 0,79 W/m.k (TABLO DEĞERİ)
YANGINA TEPKİ SINIFI :A1

5)“SIVAMATİK DIŞ” ÜRÜN KODLU
TASARLANMIŞ, HAZIR, GENEL AMAÇLI KABA SIVA HARCİ (GP)
KURU YIĞIN YOĞUNLUĞU : 1550±200 kg/m³
BAŞINÇ MUKAVEMETİ :CS IV
BAĞ DAYANIMI : ≥0,2 N/mm² (FP:B)
KILCAL SU EMME :W0
SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ KATSAYISI : $\mu \leq 25$
ISIL İLETKENLİK (λ_{10} ,kuru - P %50): 0,79 W/m.k (TABLO DEĞERİ)
YANGINA TEPKİ SINIFI :A1

6)“AKTEK” ÜRÜN KODLU
TASARLANMIŞ, HAZIR, GENEL AMAÇLI KABA/İNCE SIVA HARCİ (GP)

e-ımalı/e-signed

01.03.2024

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
AKDOĞAN BULUT

İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Telefon: 2627231273* Faks: 2627231606

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or T S E

(007776-TSE-05/03nolu belge devamı) : ENTEGRE HARÇ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
İLGİLİ TÜRK STANDARDI (RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 998-1 / 06.02.2017

KURU YIĞIN YOĞUNLUĞU : 1550±200 kg/m³
BAŞINÇ MUKAVEMETİ :CS IV
BAĞ DAYANIMI : ≥0,2 N/mm² (FP:B)
KILCAL SU EMME :W0
SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ KATSAYISI : $\mu \leq 35$
ISIL İLETKENLİK (λ_{10} ,kuru - P %50): 0,79 W/m.k (TABLO DEĞERİ)
YANGINA TEPKİ SINIFI :A1

7)“ELTEK” ÜRÜN KODLU
TASARLANMIŞ, HAZIR, GENEL AMAÇLI KABA/İNCE SIVA HARCİ (GP)
KURU YIĞIN YOĞUNLUĞU : 1600±200 kg/m³
BAŞINÇ MUKAVEMETİ :CS IV
BAĞ DAYANIMI : ≥0,3 N/mm² (FP:B)
KILCAL SU EMME :W0
SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ KATSAYISI : $\mu \leq 35$
ISIL İLETKENLİK (λ_{10} ,kuru - P %50): 0,83 W/m.k (TABLO DEĞERİ)
YANGINA TEPKİ SINIFI :A1

8)“AKMATİK” ÜRÜN KODLU
TASARLANMIŞ, HAZIR, GENEL AMAÇLI KABA/İNCE SIVA HARCİ (GP)
KURU YIĞIN YOĞUNLUĞU : 1400±200 kg/m³
BAŞINÇ MUKAVEMETİ :CS II
BAĞ DAYANIMI : ≥0,3 N/mm² (FP:B)
KILCAL SU EMME :W0
SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ KATSAYISI : $\mu \leq 25$
ISIL İLETKENLİK (λ_{10} ,kuru - P %50): 0,67 W/m.k (TABLO DEĞERİ)
YANGINA TEPKİ SINIFI :A1

9)“FİNTEK” ÜRÜN KODLU
TASARLANMIŞ, HAZIR, GENEL AMAÇLI İNCE SIVA HARCİ (GP)
KURU YIĞIN YOĞUNLUĞU : 1600±300 kg/m³
BAŞINÇ MUKAVEMETİ :CS IV
BAĞ DAYANIMI : ≥0,2 N/mm² (FP:B)
KILCAL SU EMME :W0
SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ KATSAYISI : $\mu \leq 25$
ISIL İLETKENLİK (λ_{10} ,kuru - P %50): 0,75W/m.k (TABLO DEĞERİ)
YANGINA TEPKİ SINIFI :A1 (K.G. 09.03.2021)

e-ııızalı/e-signed

01.03.2024

Belgeleendirme Merkezi Başkanı Adına
AKDOĞAN BULUT

İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Telefon: 2627231273* Faks: 2627231606

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

