



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS



BELGE NUMARASI

REFERENCE NUMBER OF LICENCE

007776-TSE-05/04

BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ

DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE

02.06.2010

BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ

LICENCE VALID UNTIL

10.03.2026

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI

NAME OF THE LICENCE HOLDER

ENTEGRE HARÇ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ

ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER

HÜSEYİNLİ MAH. BEYKOZ CAD. NO:222 /4 /1 ÇEKMEKÖY
İSTANBUL/TÜRKİYE

ÜRETİM YERİ ADI

NAME OF THE MANUFACTURING PLACE

ENTEGRE HARÇ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

ÜRETİM YERİ ADRESİ

ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE

HÜSEYİNLİ KÖYÜ BEYKOZ CAD. NO:222/4 ÇEKMEKÖY İSTANBUL /
TÜRKİYE

İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa)

INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)

007776-TSE-05/03

TESCİLLİ TİCARİ MARKASI

REGISTERED TRADE MARK

ENTEGRE+ŞEKİL

İLGİLİ TÜRK STANDARDI

RELATED TURKISH STANDARD

TS EN 998-1 / 06.02.2017

BELGE KAPSAMI

SCOPE OF LICENCE

* TASARLANMIŞ, HAZIR, İNCE ve KABA SIVA HARÇLARI.

1)*"COLORMATİK" ÜRÜN KODLU

TASARLANMIŞ, HAZIR, RENKLİ KABA SIVA HARCİ (CR)

KURU YIĞIN YOĞUNLUĞU : 1500±200 kg/m³

BASINÇ MUKAVEMETİ :CS IV

BAĞ DAYANIMI : ≥0,3 N/mm² (FP:B)

KILCAL SU EMME :W0

SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ KATSAYISI : μ ≤ 25

ISIL İLETKENLİK (λ10,kuru - P %50): 0,75 W/m.k (TABLO DEĞERİ)

YANGINA TEPKİ SINIFI :A1

2)*FİNEL İÇ" ÜRÜN KODLU

e-imzalı/e-signed

04.12.2025

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
YUNUS MERCAN

İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir surette tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kızırtı ve silinti yapılamaz.

*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Telefon: 2627231273* Faks: 2627231606

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta

:bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS



(007776-TSE-05/04nolu belge devamı) : ENTEGRE HARÇ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 998-1 / 06.02.2017

TASARLANMIŞ, HAZIR, GENEL AMAÇLI İNCE SIVA HARCİ (GP)
KURU YİĞİN YOĞUNLUĞU : 1200±200 kg/m³
BASINÇ MUKAVEMETİ :CS I
BAĞ DAYANIMI : ≥0,15 N/mm² (FP:B)
KILCAL SU EMME :W0
SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ KATSAYISI : $\mu \leq 25$
ISIL İLETKENLİK ($\lambda_{10,kuru} - P \%50$): 0,43 W/m.k (TABLO DEĞERİ)
YANGINA TEPKİ SINIFI :A1

3)"PRİMEL" ÜRÜN KODLU
TASARLANMIŞ, HAZIR, GENEL AMAÇLI KABA/İNCE SIVA HARCİ (GP)
KURU YİĞİN YOĞUNLUĞU : 1800±200 kg/m³
BASINÇ MUKAVEMETİ :CS IV
BAĞ DAYANIMI : ≥0,3 N/mm² (FP:A)
KILCAL SU EMME :W0
SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ KATSAYISI : $\mu \leq 25$
ISIL İLETKENLİK ($\lambda_{10,kuru} - P \%50$): 1,17 W/m.k (TABLO DEĞERİ)
YANGINA TEPKİ SINIFI :A1

4)"SIVAMATİK İÇ" ÜRÜN KODLU
TASARLANMIŞ, HAZIR, GENEL AMAÇLI İNCE SIVA HARCİ (GP)
KURU YİĞİN YOĞUNLUĞU : 1550±200 kg/m³
BASINÇ MUKAVEMETİ :CS IV
BAĞ DAYANIMI : ≥0,2 N/mm² (FP:B)
KILCAL SU EMME :W0
SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ KATSAYISI : $\mu \leq 25$
ISIL İLETKENLİK ($\lambda_{10,kuru} - P \%50$): 0,79 W/m.k (TABLO DEĞERİ)
YANGINA TEPKİ SINIFI :A1

5)"SIVAMATİK DIŞ" ÜRÜN KODLU
TASARLANMIŞ, HAZIR, GENEL AMAÇLI KABA SIVA HARCİ (GP)
KURU YİĞİN YOĞUNLUĞU : 1550±200 kg/m³
BASINÇ MUKAVEMETİ :CS IV
BAĞ DAYANIMI : ≥0,2 N/mm² (FP:B)
KILCAL SU EMME :W0
SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ KATSAYISI : $\mu \leq 25$
ISIL İLETKENLİK ($\lambda_{10,kuru} - P \%50$): 0,79 W/m.k (TABLO DEĞERİ)
YANGINA TEPKİ SINIFI :A1

6)"AKTEK" ÜRÜN KODLU
TASARLANMIŞ, HAZIR, GENEL AMAÇLI KABA/İNCE SIVA HARCİ (GP)

e-imzalı/e-signed

04.12.2025

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
YUNUS MERCAN

İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahvil edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kopyası ve silinti yapılamaz.

*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayirova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Telefon: 2627231273* Faks: 2627231606

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta: bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS



(007776-TSE-05/04nolu belge devamı) : ENTEGRE HARÇ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 998-1 / 06.02.2017

KURU YIĞIN YOĞUNLUĞU : 1550±200 kg/m³
BASINÇ MUKAVEMETİ :CS IV
BAĞ DAYANIMI : ≥0,2 N/mm² (FP:B)
KILCAL SU EMME :W0
SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ KATSAYISI : $\mu \leq 35$
ISIL İLETKENLİK ($\lambda_{10,kuru} - P \%50$): 0,79 W/m.k (TABLO DEĞERİ)
YANGINA TEPKİ SINIFI :A1

7)*ELTEK* ÜRÜN KODLU
TASARLANMIŞ, HAZIR, GENEL AMAÇLI KABA/İNCE SIVA HARCİ (GP)
KURU YIĞIN YOĞUNLUĞU : 1600±200 kg/m³
BASINÇ MUKAVEMETİ :CS IV
BAĞ DAYANIMI : ≥0,3 N/mm² (FP:B)
KILCAL SU EMME :W0
SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ KATSAYISI : $\mu \leq 35$
ISIL İLETKENLİK ($\lambda_{10,kuru} - P \%50$): 0,83 W/m.k (TABLO DEĞERİ)
YANGINA TEPKİ SINIFI :A1

8)*AKMATİK* ÜRÜN KODLU
TASARLANMIŞ, HAZIR, GENEL AMAÇLI KABA/İNCE SIVA HARCİ (GP)
KURU YIĞIN YOĞUNLUĞU : 1400±200 kg/m³
BASINÇ MUKAVEMETİ :CS II
BAĞ DAYANIMI : ≥0,3 N/mm² (FP:B)
KILCAL SU EMME :W0
SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ KATSAYISI : $\mu \leq 25$
ISIL İLETKENLİK ($\lambda_{10,kuru} - P \%50$): 0,67 W/m.k (TABLO DEĞERİ)
YANGINA TEPKİ SINIFI :A1

9)*FİNTEK* ÜRÜN KODLU
TASARLANMIŞ, HAZIR, GENEL AMAÇLI İNCE SIVA HARCİ (GP)
KURU YIĞIN YOĞUNLUĞU : 1600±300 kg/m³
BASINÇ MUKAVEMETİ :CS IV
BAĞ DAYANIMI : ≥0,2 N/mm² (FP:B)
KILCAL SU EMME :W0
SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ KATSAYISI : $\mu \leq 25$
ISIL İLETKENLİK ($\lambda_{10,kuru} - P \%50$): 0,75W/m.k (TABLO DEĞERİ)
YANGINA TEPKİ SINIFI :A1 (K.G. 09.03.2021)

10) "PRİMEL PLUS" ÜRÜN KODLU
TASARLANMIŞ, HAZIR, GENEL AMAÇLI KABA SIVA HARCİ (GP)

e-imzalı/e-signed

04.12.2025

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
YUNUS MERCAN

İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kopyası ve silinti yapılamaz.

*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Telefon: 2627231273* Faks: 2627231606

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI: Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya  veya 

(007776-TSE-05/04nolu belge devamı) : **ENTEGRE HARÇ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 998-1 / 06.02.2017

KURU YIĞIN YOĞUNLUĞU: 1900±200 kg/m³
BASINÇ MUKAVEMETİ: CS IV
BAĞ DAYANIMI: ≥0,3 N/mm² (FP:B)
KILCAL SU EMME: W0
SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ KATSAYISI: $\mu \leq 25$
ISIL İLETKENLİK (λ_{10} , kuru- P %50): 1,28 W/m.k (TABLO DEĞERİ)
YANGINA TEPKİ SINIFI: A1 (K.G 02.12.2025)

11) "SIVAMATİK PLUS" URÜN KODLU
TASARLANMIŞ, HAZIR, HAFİF KABA/İNCE SIVA HARCİ (LW)
KURU YIĞIN YOĞUNLUĞU: ≤ 1 300 kg/m³ BASINÇ MUKAVEMETİ: CS I
BAĞ DAYANIMI: ≥0,3 N/mm² (FP: B)
KILCAL SU EMME: W0
SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ KATSAYISI: $\mu \leq 25$
ISIL İLETKENLİK (λ_{10} , kuru- P %50): 0,37 W/m.k (TABLO DEĞERİ)
YANGINA TEPKİ SINIFI: A1 (K.G 02.12.2025)

e-imzalı/e-signed

04.12.2025

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
YUNUS MERCAN

İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kızıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayirova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Telefon: 2627231273* Faks: 2627231606

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 D6100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta: bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr



<https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=9itxiixv> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.