ENTEGRE

"Yapının her yerinde"

SUTOP BUTIL

Kendinden Yapışkanlı Bütil Bant

SU YALITIM ÇÖZÜMLERİ

Kullanım Alanları

- Islak hacim (banyo, balkon, teras, çatı vb.) su yalıtımında.
- Yatay ve düşey derz ve pah yalıtımında, duş kanalı çevreleri ve gider üniteleri yalıtımında.
- Pencere kör kasa yalıtımında, seramik ve doğal taş uygulamalarını öncesinde.
- Havalandırma, çatı veya yapı elemanlarının birleşim noktalarında sızdırmazlık sağlamak için.
- İç mekanlarda orta derecede yüke maruz kalan basınçsız suyun bulunduğu durumlarda.
- Dış mekan uygulamalarda (üzeri kapatılarak) kullanımı uygundur.
-

Özellikleri

- Kolay ve hızlı uygulama imkânı sağlar.
- Yaşlanmaya dayanıklıdır.
- Yüksek elastikiyete sahiptir.
- Kabartma desenli yapısı ile çimento akrilik yalıtımlar, seramik yapıştırıcılar ,mastikler ve sızdırmazlık malzemelerine çok iyi yapışma sağlar.

Uygulama

Yüzey Hazırlama

Uygulama yapılacak yüzeyler, yapışmayı engelleyici kalıp yağı, çimento artığı gibi kalıntılardan ve gevşek parçalardan arındırılmış; temiz, düzgün ve dona maruz kalmamış olmalıdır. Yüzey betonarme ise kürünü almış ve sağlam olmasına dikkat edilmelidir.

Uygulama Koşulları

- Donmuş yüzeylere uygulama yapılmamalıdır.
- Yüzey yapışmayı önleyici malzemelerden ve tozlardan arındırılmış kuru bir şekilde olmalıdır.
- Negatif taraftan su veya su buharı gözlenen alanlarda gerekli önlemler alınmalıdır.
- Uygulama öncesi zemin nemi ve aderansı kontrol edilmeli, çiğ noktası tayin edilmelidir.
- Bu ürün sadece tecrübeli profesyoneller tarafından uygulanır.
- Daha detaylı bilgi için güvenlik bilgi föyünü inceleyiniz.

Uygulama Detayları

Bant çatlak veya ek yerinden her iki tarafa da pay bırakacak şekilde maket bıçağı veya makasla kesilir. Bandın yapışkan yüzeyindeki koruyucu yavaşça soyulur. Yapışkan kısma elle dokunmamaya özen gösterilmelidir. Bant, sızdırmazlık sağlanacak hattın üzerine ortalanarak yerleştirilir. Bindirmeler min. 5cm olacak şekilde uygulanmalıdır. Altında hava kabarcığı kalmaması için bir rulo, spatula veya elle kuvvetlice bastırılarak yüzeye tam yapışması sağlanır.

Tüketim

Teknik servisimize danışınız.

Doküman No	Revizyon No	Geçerlilik Tarihi

Sorumluluk: Yukarıdaki veriler laboratuvar ortamında elde edilmiştir. Ürünün, belirtilen amaçların dışında kullanılması, belirttiğimiz depolama, saklama ve uygulama şartlarının sağlanmaması ya da hatalı uygulama yapılmasından kaynaklı problem ve oluşan zararlardan Entegre sorumlu değildir.
Entegre yukarıdaki bilgileri herhangi bir bildirim yapmadan güncelleme ve değiştirme hakkına sahiptir.

SUTOP BUTIL

Kendinden Yapışkanlı Bütil Bant

Teknik Değerler

Fiziksel Özellikler (Yaklaşık)	DIN	Değer Tolerans	Tolerans
Boyuna çekme mukavemeti	DIN EN ISO 527-3	30 N / 15 mm	≥ 20 N / 15 mm
Enine çekme mukavemeti	DIN EN ISO 527-3	19 N / 15 mm	≥ 15 N / 15 mm
Kopma anında boyuna uzama	DIN EN ISO 527-3	60 %	≥ 35 %
Kopma anında enine uzama	DIN EN ISO 527-3	80 %	≥ 50 %
Su basıncı direnci	DIN EN 1928 (Version B)	≥ 0,2 bar	≥ 0,2 bar

Sorumluluk: Yukarıdaki veriler laboratuvar ortamında elde edilmiştir. Ürünün, belirtilen amaçların dışında kullanılması, belirttiğimiz depolama, saklama ve uygulama şartlarının sağlanmaması ya da hatalı uygulama yapılmasından kaynaklı problem ve oluşan zararlardan Entegre sorumlu değildir.
Entegre yukarıdaki bilgileri herhangi bir bildirim yapmadan güncelleme ve değiştirme hakkına sahiptir.

ENTEGRE
Hüseyinli Mah. Beykoz Cad.
No: 222/4 Çekmeköy - İstanbul
+90 (0216) 434 50 96
info@entegreharc.com.tr

Ambalajlama ve Saklama

10 ve 20 cm genişlik için 20 mt rulo.
Açılmamış ve güneş görmeyen ortamda raf ömrü 12 aydır.

Uyarılar

- Sevkiyatı yapılırken saklama koşulları göz önünde bulundurulmalıdır.
- Henüz uygulanmamış ürün doğrudan güneş altında bekletilmemelidir.
- Belirtilen uygulama alanı ve kullanma talimatı dışına çıkmayınız.
- Daha fazla bilgi için ürün güvenlik föyünü isteyiniz.
- Diğer tüm uygulama koşulları ile ilgili ve teknik sorularınız için bize danışınız.

Sorumluluk: Yukarıdaki veriler laboratuvar ortamında elde edilmiştir. Ürünün, belirtilen amaçların dışında kullanılması, belirttiğimiz depolama, saklama ve uygulama şartlarının sağlanmaması ya da hatalı uygulama yapılmasından kaynaklı problem ve oluşan zararlardan Entegre sorumlu değildir.
Entegre yukarıdaki bilgileri herhangi bir bildirim yapmadan güncelleme ve değiştirme hakkına sahiptir.

ENTEGRE
Hüseyinli Mah. Beykoz Cad.
No: 222/4 Çekmeköy - İstanbul
+90 (0216) 434 50 96
info@entegreharc.com.tr